

BOE(京东方)重庆运营中心

负责人：陈中胜

联系电话：18983450328



目录

- ◆ 1. 公司简介
- ◆ 2. 业务范围
- ◆ 3. 产品介绍
- ◆ 4. 案例介绍

◆ 公司简介

公司介绍



BOE(京东方)重庆运营中心


成立于2021年，以京东方产品为主线，包含拼接屏、一体机，会议桌牌、画屏、LED显示屏等，致力于打造商显行业的领导者。公司有300多平方展厅，600多平方库房。公司自成立以来，已经为重庆各大银行、政府企业、电力、学校、培训机构、科技企业、展馆等提供全面的产品及系统解决方案。公司目前正值快速发展时期，已经在显示类产品行业内崭露头角。2023年全年营业收入已达到9000余万元。

以诚信、专业、奉献、创新为经营理念，稳步发展；以人为本，培育新人，为员工提供各种技能培训，努力打造敬业爱岗，专业的技术团队；在公司快速发展过程中，不断完善公司制度，加强员工的主人翁意识，提升员工的综合素质，为客户做好更好更专业的服务；在经营过程中，坚持社会效益为先、产品质量为上，在保证质量的基础上，争出精品，争出优品。同舟共济，共同发展，我们将不断创新，与时俱进，推出更多适合客户需求的产品，以及细致、完善的设计解决方案，为客户提供更优质的服务。

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART



公司展厅区域



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

授权证书和资质、奖章



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

关于京东方

领先的物联网创新企业，为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务

1993年

京东方科技集团股份有限公司
(BOE) 成立

80000+

专利申请量
连续5年IFI专利全球TOP20

1/4

全球每4块显示屏
就有1块来自BOE

全球业务布局

20个国家 BOE业务网络遍布全球20个国家和地区

BOE (京东方) 在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、鄂尔多斯、南京等地拥有多个制造基地；
业务网络遍布美国、德国、英国、法国、瑞士、加拿大、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、巴西等20个国家和地区；
服务体系覆盖欧、美、亚、非、拉等全球主要地区。

5个工厂

智能制造工厂3个
海外工厂2个

5座数字医院

数字医院5座
(1座在建)

17条产线

半导体显示产线17条
(1条在建)

BOE

显示器件及物联网创新业务



显示器件

ADS Pro | f-OLED | α -MLED ...



智慧终端

TV/MNT/NB/TPC | 低功耗 | 3D显示 | IoT ...



系统方案

智慧园区 | 智慧金融 | 品牌产品 ...



使能伙伴

公共

教育

服务

办公

家居

通讯

车载

愿景 Vision

成为地球上最受人尊敬的伟大企业

全球领先的物联网创新企业，为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务。

An IoT company providing intelligent interface products and professional services for information interaction and human health

成立时间 1993年4月
股票交易所 深圳证券交易所
股票代码 京东方A (000725)
京东方B (200725)

BOE



BOE

京东方1+4+N 航母事业群

BOE 1+4+N Aircraft Carrier Formation

BOE


建立基于显示和传感核心能力，向半导体显示产业链和物联网各场景价值链延伸的京东方航母事业群

In order to extend to the industrial chain of semiconductor display and the value chain of various IoT scenarios, BOE made the best of the core capabilities of display and sensor, then established BOE 1+4+N aircraft carrier formation.




国内第一大显示屏用LED芯片供应商


LED COB 0.9显示 每平米成本结构



华灿研发人员结构



研发投入占比



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

传感事业布局

鄂尔多斯

- G5.5 LTPS/AMOLED (刚性)

成都

- G4.5 TFT-LCD
- G8.6 TFT-LCD/Oxide
- G6 AMOLED (柔性)
- OLED工艺技术测试中心

重庆

- G8.5 TFT-LCD
- G6 AMOLED (柔性)

- G6 AMOLED (柔性)

昆明

- Micro OLED



北京

- G5 TFT-LCD
- G8.5 TFT-LCD
- G6 LTPO/LTPS (建设中)
- 技术创新中心
- 新型显示国家工程研究中心
- 新型传感试验线

合肥

- G6 TFT-LCD
- G8.5 TFT-LCD/Oxide
- G10.5 TFT-LCD/Oxide
- OLED打印平台工艺测试中心

南京

- G8.5 TFT-LCD/Oxide

武汉

- G10.5 TFT-LCD/Oxide

福州

- G8.5 TFT-LCD (2022年世界经济论坛“灯塔工厂”)

 17条半导体显示产线

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

 3个测试中心

 2个研发中心

◆ 业务范围

智能显示融合解决方案

智能显示

智慧一体机
 党建/教育一体机
 LED大屏
 LCD液晶拼接屏
 智慧黑板
 大尺寸商显/监视器/显示器
 透明屏/柔性屏
 电子画屏/广告屏
 电子桌牌/电子门牌
各行业/各场景

智慧政府/智慧教育/智慧医疗
 智慧办公/智慧园区/智慧能源

智能管理系统
 智能控制系统

会议预约及管理系统
 无纸化/信发系统



京东方重庆运营中心

音频


话筒
 音箱
 功放
 调音台
 音频处理器
 会议主机
 广播系统
 投票系统
 表决系统
各行业/各场景

智慧金融/智慧零售/智慧交通
 智慧制造/智慧地产/智慧文旅

◆ 产品介绍

BOE MLED 产品系列

产品概览-显示产品



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART


BOE MLED BYH-COG-技术特点

01 至臻画质


02 主动式直驱

03 健康护眼

04 低功耗




应用范围广，性价比高



取消封装，信赖性好
COB画质佳

COG(Chip on Glass)



COG静态驱动，更高亮度，对比度
无频闪，低蓝光，拼接平整度高



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE MLED BYH-COB-产品优势

高可靠性

采用全倒装芯片技术，无需焊线，彻底解决因焊线因素导致的失效，极大降低了金属迁移造成的失效风险

墨色一致性好

表面覆膜技术（与玻璃基产品共用），墨色一致性好，同时可定制化黑化处理，亮面、雾面，可随时匹配客户需求

高对比度

独有的表面黑化处理，极致黑态，对比度可达百万级

高色域

110% NTSC色域，同时可以根据不同应用场景满足定制化需求

低功耗


采用共阴技术，低扫数，超低功耗

用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

高防护性

表面覆膜处理，更耐撞耐磨、防尘防潮正面IP65防水、防静电、抗划伤、可擦洗清洁



BOE MLED BYH-COG 玉衡/瑶光系列



玉衡系列



瑶光系列 →



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART




BOE MLED BTQ 天权系列



- 高对比度可达到良好的显示效果
- 重量轻、易于安装、拆卸
- 可进行单点、单灯维护，性价比低
- 采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低

BOE MLED BTQ Eco系列



- 高对比度可达到良好的显示效果
- 重量轻、易于安装、拆卸
- 可进行单点、单灯维护，性价比低
- 采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低
- **无检测报告**

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE MLED BTC-E/F 天冲系列



模组配合箱体组成黄金比例



【BTC系列】

BTC 新一代轻奢「模」方
P1.25/P1.538/P1.86/P2.0/P2.5

产品型号 (天冲系列)

320mmX160mm (长x宽)

BTC012E/BTC015E/BTC018E/BTC020E/BTC025E

320mmX180mm (长x宽)

BTC012F/BTC015F/BTC018F/BTC020F/BTC025F

全间距覆盖

1.25/1.538/1.86/2.0/2.5

低碳环保

美观耐用, 色彩丰富

640*480压铸箱体搭配320*160模组, 两者组合, 呈现4:3显示比例

640*360压铸箱体搭配320*180模组, 两者组合, 呈现16:9显示比例

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

【睿翼系列】

SMD新一代超薄一体化整机


P1.2/P1.5/P1.8/P2.0/P2.5



320*320mm



- 高集成：电源、接收卡、Hub三合一板卡设计，最薄处仅19mm
- 硬连接：无线材组装，整洁美观、稳定可靠
- 高效率：整机安装，省时省力，相比传统模组，安装效率提升50%以上，结构成本节省30%
- 高性能：真3840Hz、14Bit灰度，比传统通道产品高2bit以上灰阶，带来更优显示效果
- 高精度：箱体采用压铸和PC混合开模工艺，保证结构精度的同时减轻箱体重量，总重 < 4kg
- 多造型：可支持大小箱体和45°切角，直角拼装
- 绿色环保：无铅工艺，单箱功耗低于80W



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE MLED BRY-E 睿翼系列

BOE | 30th



【BRY-E系列】

SMD新一代三合一整机

轻量化机身，只手可提

型号: BRY018E/BRY020E/BRY025E

点间距: 1.86/2.0/2.5

模组尺寸: 320mmX160mm (长x宽)


箱体尺寸: 320mmX480mmX63mm (长x宽x厚)

箱体重量: =2.5Kg

高可靠性: 合规CCC整机出货

高精度: 箱体支持1.86~2.5间距覆盖

厚度仅63mm, 重量=2.5KG



- 简约一体式三合一整机，大幅降低屏体拼接难度和运输成本
- 绿色环保满足绿色产品管理体系环保标准，支持无铅工艺，相比渠道产品节能30%
- 接线整洁，维护简单
- 合规CCC整机产品，接线整洁，安全美观
- 壁挂安装，支架安装等
- 多种安装方式，满足各类场景应用需求

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE MLED BTT 天同系列


BOE | 30th



整间距设计，行业首创

整间距设计，更符合视频显示标准。比市面产品单位面积内像素密度更高，显示更清晰，视距更小，标准分辨率，全产品匹配

P1.2 P1.5 P1.8 P2.4




16:9黄金比例R设计

16:9黄金比例设计，符合人眼视觉最佳比例，更匹配主流播放素材比例

超轻薄设计


单箱3.7Kg，厚度28mm方便搬运及安装



高度集成，稳定可靠

集成板卡设计，无线硬连接，更稳定，方便高效

全系列产品可完美匹配2K/4K/8K大屏，拼装随心所欲



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE MLED BKY-开阳系列


BOE | 30th



- 超薄一体化压铸铝箱
- 隐藏式过线孔设计
- 信号及电源双备份
- 大尺寸硬链接模组
- 箱体底部四角防磕碰设计
- 可提供定制化灯线方案

- 铝制底壳，超薄不变形，平整度高
- 铝支架立体散热，快速降低屏体温度
- 可搭配简易钢结构安装，效率高，成本低
- 铝支架搭配卡扣式后盖设计，免工具拆卸维修
- 模组自带校正数据存储功能，更换备品自动加载校正数据

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART



【BTS-户外系列】

- 轻薄防水箱体，坚固耐用
- IP65防护等级，安全稳定
- 无缝拼接，快速安装
- 采用优质灯珠，色彩丰富
- 自带散热设计，高效散热
- 结构设计简洁，易维护

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE MLED BTB-工程 高端户外系列



- 分压节能供电电路设计，降低能耗
- 超高亮度，适用户外强光环境
- 全铝材质，结构简洁，重量轻，精度高
- 模组、电源盒设有散热筋，增大散热面积，无需外加空调散热，减少额外运营费用
- 防水防火等级高，前后IP66，具有5VB防火等级
- 底部线槽设计，走线干净整洁

产品型号	BYB2.5	BYB3	BYB4	BYB5.9	BYB8
像素间距(mm)	2.5	3.076	4	5.926	8
像素密度(dot/m2)	160000	105625	62500	28224	15625
箱体尺寸(mm)	640*640*75		480*960*75		
模组尺寸(mm)	160*640		160*960		
箱体重量(Kg/m2)	25				
亮度(nit)	4500	4500	5000	5000	5500
维护方式	后维护				

产品型号	BYB4-3D	BYB8-3D	BYB2.5-Rt	BYB4-Rt
像素间距(mm)	4	8	2.5	4
像素密度(dot/m2)	62500	15625	160000	62500
箱体尺寸(mm)	480*960(弧形)	480*960(弧形)	(480+480)*640	(480+480)*960
模组尺寸(mm)	160*960	160*960	160*640	160*960
箱体重量(Kg/m2)	25	25	26	26
亮度(nit)	5000	5500	4500	5000
维护方式	后维护			

轻薄美观

铝制机身，银白色外观，质感好，有高档感，线条感强


重量
< 25kg/m²



领先设计

集成化、模块化设计；专业的涵道设计，实现高效散热

烟囱效应



散热高效

全铝材质，模组设计有散热筋及涵道，散热高效，稳定，寿命长



极佳防护



铝材散热

综合成本低

钢结构 200m² ↓ 10%
节省电量 90度电
人力成本 ↓ 50%
回收铝 30%
空调 ↓ 200m² 2P 10台 ↓ 90

维护便捷

所有配件实现全后维护，接插件方式轻松实现断电维护



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE MLED BTJ-XR电影屏系列




XR虚拟拍摄解决方案

由天幕、立屏和地砖所构成的三维半沉浸式空间，取代传统绿幕，通过对摄像机运动和镜头的追踪，使有限的空间实现无线延展，让虚拟画面和现实画面完美结合。

- 1.高帧率
- 2.±10°可调
- 3.防碰撞系统




- 1.高承重
- 2.宽视角
- 3.模块化



- 1.轻薄
- 2.易维护
- 3.动态打光



- 1.超薄设计
- 2.高帧率
- 3.高画质



- 1.高帧率
- 2.轻薄设计
- 3.±10°可调



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE LCD 产品全系列

无界视野，业界巅峰，精湛工艺，震撼体验

产品特性



功能特点

- 4K超高清显示，清晰流畅，立体逼真画面
- 超宽视角，超高色彩表现力
- 简约稳重的设计风格，轻盈时尚，外观精美
- 极简UI设计，界面唯美，无冗操作
- 高品质音响效果，多层次音域表现
- 智慧展陈、智慧办公、家庭影院，信发系统一键切换

用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

4K画质

适配主流视频资源



超高屏占比

减少视觉的物理干扰



澎湃音浪

8W高品质音响



MEMC

MEMC硬件级处理，流畅清晰



蓝光护眼

守护视觉健康



丰富接口

商用、家用都便捷



内置热点

四分投屏+文件快传



原厂原装

品控严格，显示与整机一体化制造便捷




BOE极智屏

65" /75" /85" /98" /110" 4K

画质优异

高画质大屏，BOE自主ADS屏
高亮、高色域、高清晰
满足各种图像内容的表现力



智慧商显系统

高效生产力大屏，专业投屏
云端信发、展陈、集控扩展等融合
可应用多种行业和场景

极智屏系列：中大尺寸商显产品，满足各种场景的需求，同样的价格，更专业的功能，商显流量担当



65"



85"



超大尺寸系列：功能丰富、性能强悍、画质优异，满足大中项目使用，提升收益率



98" 4K



105" 5K



110" 4K



110" 8K

叹为观止的8K

产品特性



功能特点

- ADS PRO超级硬屏
- BOE 10.5代线独有尺寸
- 7840*4320分辨率，精细画质
- 全真8K、15项图像自定义维度，百级精细化调节
- MEMC运动补偿，画质更加流畅
- 智慧展陈、智慧办公、家庭影院，信发系统一键切换

用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

瑰丽色彩

85%NTSC高色域
10Bit 10.7亿色彩

光学品质

全局调光设置
出厂品质逐台挑选



全面屏

96%超高屏占比
极窄对称四等边

极简美学

极致金属外观
移动型山峰底座




均衡音质

高音清亮，低音澎湃

Pro接口

HDMI2.1(8K)
HDMI2.0*4(8K)
RS232 集控接口



BOE极智屏 105" 5K

开启5K宽广视界



21:9 105"

超宽 超沉浸



5K 分辨率

比超清更高清



等宽边框 窄边距

用设计美学 改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART



丰富接口 任你选

HDMI RS232 DP



BOE | 30th

95" 8K OLED 智慧终端

将8K OLED的尺寸拓展到前所未有的95"，打造身临其境的观看体验



全球尺寸最大

极致沉浸式
2112*1200mm



自主设计终端板卡

支持8K编解码
支持8K编解码、显示的多功能全流程



瑰丽画质

对比度、亮度、DCI-P3
1000000:1、1000nit、99%



BOE Vision OS

极简交互
一键直达展示、影音、办公等场景

京东方-陈中胜18983450328

四大应用场景一键切换

A赋能图像处理



图像超分，极致视觉



视频插帧，高清动态



图像液化，活灵活现



画质处理，百级精调

科技感的交互设计

简约大气，横向美学，信息直达，风格壁纸

操作系统定制

一键唤起，应用秒切，持续升级维护

场景系统融合



智慧展陈U



信息发布



智慧投屏



智享影院




更多应用


用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

产品特性



超宽视角



高透过率



智能控光技术



区域控光技术



超高速运动画面处理



图像降噪技术



中高端C系列 (Classic)

(65" 75" 86")

性能强劲，功能丰富，全尺寸覆盖，能轻松应对各种会议办公场景，助力重大项目运作提高收益性



性价比E系列 (Easy)

(55" 65" 75" 86")

配置齐全，极致性价比，应用场景丰富，灵活应对小微企业需求，提升销量，可带动总体利润提升

旗舰U系列 (Ultimate)

(65")

引领行业发展趋势，打造BOE产品行业口碑，树立品牌形象



生态丰富

腾讯、视琨、WPS
多种应用，满足用户不同选择

AI技术赋能

专业软件办公效率提升

高性能硬件规格，保障投屏稳定，视频会议清晰，手写流畅

高性能硬件规格，保障投屏稳定，视频会议清晰，手写流畅


用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

BOE智慧一体机C3系列 65" / 75" / 86" / 98" 产品特性



全能选手 出色体验



高性能芯片组



流畅的交互体验



出色的会议体验



无“线”分享



多功能接口



办公助手

高性能芯片

基于Android 13.0 深度定制
8核CPU
8GB + 64GB
3.2T NPU

多功能接口

前置: USB3.0 *2 | Type-C | NFC
侧置: HDMI-In | DP-In | VGA-In
HDMI-Out | RS-232 | Touch-USB

流畅书写交互

红外40点触控, 书写延时 $\leq 18ms$
多笔型支持
手写笔迹美化
文字&图形识别

高效会议生态

内置4800w像素广角摄像头
声源定位, 发言人追踪
8阵列麦克风, A降噪
内置腾讯会议Rooms, 支持BYOD

无“线”分享

全系列4K@30fps投屏
支持APP | NFC | USB | Air-Play投屏
支持文件快传, 支持一键分享

智能办公助手

AI 图表计算
AI 翻译
思维拓展
便捷小工具

用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

智享无限，慧力高效



笔迹美化

笔迹平滑，自然笔锋

- 笔锋算法，软硬笔笔锋
- 立体字算法，字迹立体感
- 平滑算法，去锯齿
- 预设主题，系统推荐最优笔迹颜色




普通硬笔

美化后

智绘图表

图表自动生成，效果清晰呈现

- 智能识别手写数值，图表智能生成
- 手写表格自动生成折线图
- 自动生成柱状图、饼状图、雷达图



更多会议功能

NFC触碰投屏，智能算法，全新功能



中华设计奖金奖



c—idea 国际设计奖金奖



视像协会科技创新奖



超清防眩光



运动补偿



超级硬屏



极致色彩



超高分辨率 提升生活



5576分区



600nits亮度




Mini LED背光



NFC触碰投屏

无需扫码，无需连线，
仅需一个标签，手机一碰，完成投屏



笔迹预测算法

独家笔迹预测算法
低书写延时
如在纸上书写般自然



软笔 硬笔 马克笔

多笔形选项

硬笔：超低时延
软笔：艺术立体字
马克笔：重点标注



思维导图

触摸屏直觉交互快捷增删内容
通过识别文字填充内容
画面整洁，操作便捷

BOE 拼接系列产品

常规拼接屏系列



46" 49" 55" 65"

46" 55"

- 极致窄边
- 尺寸丰富
- 高亮低亮任意选择

画质出色

BOE自主ADS屏


A级面板属性，超窄边框
高亮、高色域、高对比度
满足不同场景的应用需求

用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

云智拼接屏系列

BOE | 30th



55"

- 超高性价比，综合部署成本低，易维护
- 内置信发可实现跨域发布远程集控管理
- 较传统拼接具备差异化特点

安全可靠

产品资质齐全

在线查伪

高规格品控

极致窄边，无限拼接，卓越品质，完美体验



功能特点

- ④ 超窄边框，极致拼缝，巨幕观察新体验
- ④ 无忧分屏，自动错位补偿，完美无缝拼接
- ④ 精彩控制，多屏统一画质，享真实“巨幕”
- ④ 高分辨率，细腻屏幕分辨，画面缩放自如
- ④ 超宽视角，178°可视，精彩全视角
- ④ 控制端口齐全，控制方式任意选择

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

产品特性

硬屏展现色彩之美

响应速度快，色彩还原度高

丰富色彩表现

色彩表现力逼真，影院级视觉体验

智能3D降噪技术

精准还原锐化，画面清晰唯美

数字化图像引擎技术

改善图像的对比度、细节、肤色、边缘等

高清分辨率

高清物理分辨率，高亮度，高对比度

窄边框设计

视觉效果更出色，近乎无边视界

178°广视角

任意角度观看 不偏色，精彩视界

支持软件展频技术

EMI
有效降低 辐射，整机全金属结构

优化传统拼接方式，实现低成本智能拼接产品



软硬融合创新架构
超高性价比
核心技术

BOE信息发布系统
海量设备集中管控

安卓9.0操作系统
广泛场景应用



软硬融合创新架构
用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

BOE 信息发布系统

安卓9.0操作系统

产品特性



超高性价比

降本增效，无需外设

部署简洁

节省安装、部署成本，节省空间

纵横兼备

可实现单屏 联屏 横屏 竖屏多种组合方式，横竖屏自适应

点对点超高清显示

点对点超高清显示技术，画面输出不模糊、不变形

跨域发布，远程集控

海量设备集控管理，支持远程下发多屏同步计划，支持离线同步播放

高效同步显示

超低同步延时，达到行业领先水平



支持双模切换及横/竖屏显示

支持信发 /HDMI 双模式灵活切换，适用多种使用场景


差异化特征

Audio- Out 音频输出接口 内置拼接 防伪认证系统 多种认证和测试标准

BOE 画屏/墨水屏系列



BOE商用画屏发布系统
批量远程控制



屏幕截图



定时关机



重启系统



音量控制



亮度控制



系统升级



清理缓存

集控系统 群发群控，管理高效

需要配合BOE商用画屏发布系统/集控APP使用，支持单分屏和多分屏，屏幕利用率高。

集控系统使用门槛相对较高，一旦切换至集控系统只有画屏管理员才可退出，在公共场合使用比较安全。

画屏系统 提升家居格调，彰显艺术品位

自动感光 | 智能节能 | 真实色彩还原

装点您的家居环境，它与一幅画的区别在于，画面可以随心更换。亚光高清定制屏幕，专为艺术而生。

支持画屏APP推送、绘本、投屏等功能。

DIY系统 影音娱乐，随心所欲

DIY系统为完全开放的安卓系统，用户可将自己喜欢的软件，如：电视家、爱奇艺等软件下载到U盘自行安装。



电视家



爱奇艺



腾讯视频



QQ音乐



优酷视频



芒果TV



DIY

BOE画屏 W1-105寸 百变屏



百变屏系统 5K超高清类纸屏 防眩光技术

分区互动 105吋21:9大屏 四等边极窄边框



BOE画屏 W1-105吋 百变屏

产品型号	105WLU8001
屏幕尺寸	105英寸
外观颜色	黑色
分辨率	5120*2180
亮度	≥400cd/m ²
对比度	1200:1
尺寸 (宽*高*厚) mm	2539.6*1123.2*106.7
重量 (约)	110kg
其他功能	支持多人触控、分区展列互动等



用心改变生活

CHANGE LIFE WITH HEART

BOE画屏 P系列-32 /55 吋类纸画框屏

无损Gamma 显示专利技术 低蓝光技术 防眩光技术 无频闪技术 智能感光 图像智能匹配

典雅艺术边框 海量艺术作品 商用信发系统 分时分组节目管理 远程控制



BOE画屏 P1-32吋 类纸画框屏

产品型号	32P600 / 32P601
屏幕尺寸	32英寸
外观颜色	原木色 / 柚木色
分辨率	1920*1080
亮度	≥180cd/m ²
对比度	700:1
尺寸(宽*高*厚) mm	802*497*58
重量(约)	8.5kg
其他功能	定时开关机, ADS硬屏, 178°广视角

BOE画屏 P2-55吋类纸画框屏


产品型号	55P700
屏幕尺寸	55英寸
外观颜色	柚木色
分辨率	3840*2160
亮度	250cd/m ²
对比度	1200:1
尺寸(宽*高*厚) mm	1290*760*69
重量(约)	25kg
其他功能	定时开关机, ADS硬屏, 178°广视角

BOE画屏 S系列 -32、65 寸类纸画框屏



无损Gamma 显示专利技术 低蓝光技术 防眩光技术 无频闪技术 智能感光 图像智能匹配

典雅艺术边框 海量艺术作品 AI语音交互 商用信发系统 远程控制



BOE画屏 S3-65吋 类纸画框屏	
产品型号	65A609 / 65A610
屏幕尺寸	65英寸
外观颜色	印象灰 / 星夜黑
分辨率	3840*2160
规格参数 亮度	≥250cd/m ²
对比度	1200:1
尺寸(宽*高*厚) mm	1488*863*40
重量(约)	23kg
其他功能	ADS硬屏, 178°广视角, AI影音娱乐

BOE画屏 S2-32吋类纸画框屏	
产品型号	32A622/32A623
屏幕尺寸	32英寸
外观颜色	琥珀柚/新月桦
分辨率	1920*1080
规格参数 亮度	≥180cd/m ²
对比度	700:1
尺寸(宽*高*厚) mm	805*500*61
重量(约)	10.6kg
其他功能	定时开关机, ADS硬屏, 178°广视角

云智慧党建框-32&55吋

做好基层宣传工作第一时间传递党的声音 内容云端更新推送 多种场景轻松匹配

六大内容系列：学“习”系列 乡村振兴 党建专题 精神文明建设 时政热点 本地定制




云智慧党建框-32&55吋		
产品型号	32P617	55P717
屏幕尺寸	32英寸	55英寸
外观颜色	柚木色	柚木色
分辨率	1920*1080	3840*2160
亮度	≥180cd/m ²	≥250cd/m ²
对比度	700:1	1200:1
尺寸(宽*高*厚) mm	802*497*58	1290*760*69
重量(约)	8.5kg	25kg

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART



“要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”



安装便捷

- 无需布线随放随刷
- 超低功耗，无需外接电源，可根据需求随处摆放，安装方便
- 桌牌采用PC端/手机APP蓝牙刷新，随时随地可刷，简单快捷

画面保留

- 电子纸智能桌牌无需外接电源 一经刷新，画面长久保留

双面刷新


- 双面显示，模板个性化，一键操作，AB面可呈现不同内容

智能信息发布终端

- 根据场景，提供软硬解决方案，支持开放API，集成用户自有系统

740系列-简约三色

政府 学校 医院 部队党政机构 高档酒店 机关
 科研组织 高级论坛 会展论坛 涉密会议



简约银色T型

简约银色A型

大气红木T型

类别	参数 (A型)
型号	T740BASD2
屏幕尺寸	7.4" inch
通讯协议	蓝牙 5.0
传输距离	半径 15m(空旷环境)
刷新方式	网页后台刷新/手机 APP (Android/IOS)刷新
供电方式	3000 mAh 3.7V 聚合物充电锂电池
续航能力	单次充满电续航 6 个月
分辨率	800 x 480 (126PPI)
显示屏类型	黑白红三色
视角	178°
机身尺寸	178.5 (L) x 78.9 (W) x 122.6 (H) mm
可视区域	161.6mm x 96.96 mm
机身材质	ABS(壳体)、PC (盖板)
工作电压	3.0 V (最小值: 2V)
工作温度	10°C~40°C
存储温度	0°C~+50°C
包装/重量	10 台/箱 320 g ± 5g/台

类别	参数 (T型)
型号	红木T740BTRD1 银色T740BTSD1
屏幕尺寸	7.4" inch
通讯协议	蓝牙 5.0
传输距离	半径 15m(空旷环境)
刷新方式	网页后台刷新/手机 APP (Android/IOS)刷新
供电方式	CR2450*6 定制电池包 3V
续航能力	2年 (每天刷新2次)
分辨率	800 x 480 (126PPI)
显示屏类型	黑白红三色
视角	178°
机身尺寸	174.4 (L) x 70 (W) x 133.5 (H) mm
可视区域	161.6mm x 96.96 mm
机身材质	ABS(壳体)、PC (盖板)
工作电压	3.0 V (最小值: 2V)
工作温度	10°C~40°C
存储温度	0°C~+50°C
包装/重量	10 台/箱 239 ± 5g/台

有线传输 安全可靠

一经刷新 永久显示

封闭软件 不含电池

解放会务 品质提升

京东方-陈中胜18983450328

用心改变生活
 CHANGE LIFE WITH HEART

740系列-绚丽彩色

政府 行政机构 银行 高等院校 高档酒店 会展论坛



全彩显示 百变背景

大气红木 质感升级

类纸观感 清晰护眼

超低功耗 超长续航

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

类别	参数
型号	红木T740BTRD3
屏幕尺寸	7.4" inch
通讯协议	蓝牙 5.0
传输距离	半径 15m(空旷环境)
刷新方式	网页后台刷新/手机 APP (Android/IOS)刷新
供电方式	3000 mAh 3.7V 聚合物充电锂电池
续航能力	单次充满电续航 6 个月
分辨率	800 x 480 (127PPI)
显示屏类型	黑白红黄蓝绿杨红青 七色EPD
充电指示	蓝灯指示
视角	178°
机身尺寸	130.4 (L) x 69.6 (W) x 181.2 (H) mm
可视区域	160x96 mm
机身材质	ABS(壳体)、PC (盖板)
工作电压	3.0 V
工作温度	15°C~+35°C
存储温度	0°C~+50°C
包装/重量	10台/箱 235±5g/台

1085系列

外企 国际组织 会展 党政 酒店 发布会



超长设计 多国文字

金属机身 简约大气

弧形底座 稳固美观

插拔结构 极致收纳

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

类别	参数
型号	T185BTGD1
屏幕尺寸	10.85" BWR EPD
通讯协议	蓝牙 5.0
传输距离	半径 15m(空旷环境)
刷新方式	网页后台刷新/手机 APP (Android/IOS)刷新
供电方式	CR2450*8 定制电池包
续航能力	2年 (每天刷新2次)
分辨率	259.76×91.68 (133PPI)
显示屏类型	黑白红三色
方向	横向
视角	178°
机身尺寸	280 (L) x 133 (W) x 72 (H) mm
可视区域	259.76×91.68 mm
机身材质	金属 (壳体)、PC (盖板)
工作电压	3.0 V
工作温度	10°C~40°C
存储温度	0°C~+50°C
包装方式	5台/箱

402系列

政府食堂 党校培训 高档酒店 会展论坛 商务招待



一牌多用 场景丰富

防水设计 防止油污

拒绝反光 显示清晰

超低功耗 超长续航

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

类别	参数
型号	金色T420BTGD1 银色T420BTSD1
屏幕尺寸	4.2" inch
通讯协议	蓝牙 5.0
传输距离	半径 15m(空旷环境)
刷新方式	网页后台刷新/手机 APP (Android/IOS)刷新
供电方式	CR2450*4 定制电池包
续航能力	18个月 (每天刷新2次)
分辨率	400 x 300 (120PPI)
显示屏类型	黑白红三色EPD
视角	178°
机身尺寸	99.2 (L) x 60 (W) x 97.6 (H) mm
可视区域	84.8 x 63.6 mm
机身材质	ABS(壳体)、PC (盖板)
工作电压	3.0 V
工作温度	10°C~40°C
存储温度	0°C~+50°C
包装/重量	28台/箱 110±5g/台

简约三色系列-门牌/工位牌

会议门牌 医疗床头卡 工位/座签 迎宾牌/班牌 设备标牌



12.2" 简约银



7.4" 简约银

类别	7.4" 蓝牙版参数	7.4" Wifi版参数
型号	蓝牙版T740BRSS1	Wifi版T740GRSS1
屏幕尺寸	7.4" inch	
通讯协议	蓝牙 5.0	WIFI 2.4G
传输距离	半径 15m(空旷环境)	2.4G网络覆盖, 接收功率-85dBm
刷新方式	网页后台刷新 手机 APP (Android/iOS)刷新	网页后台刷新
供电方式	3000mAh 聚合物锂电池	
续航能力	单次充满电续航6个月 (每天2次)	
分辨率	800 x 480 (126PPI)	
显示屏类型	黑白红三色	
视角	178°	
机身尺寸	176.6 x 124.0 x 7.6 mm	
可视区域	161.6 x 96.96 mm	
机身材质	PC (盖板)、金属中框	
工作电压	3.0 V	
工作温度	0°C~40°C	
存储温度	0°C~+50°C	
包装/重量	10 台/箱 190 ± 5g/台	

类别	12.2" 蓝牙版参数	12.2" Wifi版参数
型号	蓝牙版T122BRSS1	Wifi版T122GRSS1
屏幕尺寸	12.2" inch	
通讯协议	蓝牙 5.0	WIFI 2.4G
传输距离	半径 15m(空旷环境)	2.4G网络覆盖, 接收功率-85dBm
刷新方式	网页后台刷新 手机 APP (Android/iOS)刷新	网页后台刷新
供电方式	5000mAh 聚合物锂电池	
续航能力	单次充满电续航6个月 (每天2次)	
分辨率	960x768 (103PPI)	
显示屏类型	黑白红三色	
视角	178°	
机身尺寸	263.6 x 218.08 x 7.6 mm	
可视区域	237.6 x 190.8 mm	
机身材质	PC (盖板)、金属中框	
工作电压	3.0 V	
工作温度	0°C~40°C	
存储温度	0°C~+50°C	
包装/重量	10 台/箱 420 ± 5g/台	

两种尺寸, 两种通讯方式 (Wifi版、蓝牙版)

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

会议门牌



智能会议预约系统

- 网页或手机端进行预订
- 显示屏显示当前会议状态、预约情况，参会人信息
- 预定成功之后，会议屏动态显示当前会议室状态、预约情况，以及可以推送公司相关通知信息

工位/座签



智能工位管理系统

- 地图编辑器，“值机式”预约
- 生成系统报表，使工位的使用情况一目了然，办公资源进行合理规划
- 标准API接口，支持用户系统集成

仓储/商超 标签



通讯基站解决方案


- 标准API接口，对接仓储ERP系统或商超管理系统
- 搭配蓝牙通讯基站，实现用户仓库/门店全域信号覆盖，设备实时响应和管理

其他 (医疗/广告/迎宾/班牌)



班级通知栏

市团委举办爱国主义知识竞赛，有兴趣的同学，可以向班主任报名参加。



刷图功能APP:

- 标准API接口，对接用户端自有系统
- 用户基本的刷图需求，提供安卓端刷图APP，实现DIY图片/内容并刷新至设备端

案例赏析



四川某展厅
BYH009A (COB/P0.9) 24.3m²



山西某煤矿
COB1.2 82m²

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART




某煤公安局展厅 COB1.2 67m²



某部报告厅
BYH012B (COB/P1.2) 12.36m²



某营销中心
BTQ P2 65m²



某营销中心
BTQ P2.0 37m²



某部战区
BTQ P2.5 25m²



沈阳某部队礼堂
60m² P2.5




某学校展厅
BTQ 1.8



某宴会大厅
BTQ P2.0 20m²



杭州四季青服装城智慧社区
BTQ 40m²



OO HUAWEI Mate 30 5G
OO SuperSensing Camera | LEICA

成都总工会
BTQ P2.5 15平米



西南交通大学会议室
BTQ P1.5 28m²

经典案例



某国企会议室
BTQ P1.25 28m²



某展厅数字化平台 0.88拼接3*3

经典案例



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

巴中 某指挥中心BTQ P1.25 45平米



某职业学院教学实验室 弧形3*6拼接



某污水处理厂 数据监控大厅 5*6 0.88拼接



经典案例



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

某集团调度室 4*6 0.88拼接

康奈尔大学中国中心



曼联中心



中国国家图书馆-古籍馆



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART



某汽车公司展厅 2*7拼接




用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

某燃气集团 3*5 0.88拼接

国博中心展览展示 98寸极智屏



国博中心展览展示 98寸极智屏





用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

某汽车企业 4S展厅




用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

某企业会议室 98寸2台



某企业数字展厅



用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART

某医院护士站数字看板



2024年新建展厅





2024年新建展厅





公司600平方库房 超千万级现货库存

深度合作
协同开发
价值共创

用心改变生活
CHANGE LIFE WITH HEART